

Endemične vrste u BiH

Adisa Bužimkić


Pojam endemičnosti

Razlog, habitat i broj vrsta u BiH

- **Biljna ili životinjska vrsta koja stanuje na određenom prostoru**
- Prostorne granice mogu biti države ili kontinenti
- **Vrsta ili podvrsta**
- **Jezera, pećine i uvale**
- Uzroci: razmjena **genetskog materijala, mutacije, promjena litosfere, pomjeranje kontinentalnih ploča i odlika ekosistema**
- **Bosniaca** predstavlja posebnu taksonomsку kategoriju

600

endemičnih vrsta u BiH



- *Campanula hercegovina*
- *Campanula waldsteiniana*
- *Campanula moesiaca*
- *Campanula portenschlagiana*
- *Campanula velebitica*
- *Campanulacochlearifolia*
- *Campanula latifolia*
- *Campanula sibirica*
- *Campanula pyramidalis*
- *Campanula thyrsoides*

- *Acinos orontius*
- *Alyssum moellendorfianum*
- *Minuartia hendelii*
- *Halacsya sendtneri*
- *Saxifraga prenja*
- *Lilium bosniacum*
- *Symphyandra hofmannii*
- *Gentiana dinarica*
- *Campanula pyramidalis*
- *Picea omorika*

Endemične biljke u BiH

- **Modrozelene alge, papratnjače, mahovine i spermatoftiti**
- **Cirke, kanjoni i klifovi**
- **450 endema**
- **Prenj, Velež i Čvrsnica**
- **Kanjon rijeke Neretve**
- Paleo endemske i neo endemske vrste
- Paleo endemske biljke su osjetljive i prisutne u manjem broju
- Ugrožavaju ih **urbanizacija, dezertifikacija, globalno zagrijavanje i odlaganje smeća na nepredviđenim mjestima**

Naziv	Naučna oznaka (Binarna nomenklatura)	Porodica	Hromosomska garnitura	Ploidija	Rasprostranjenje
Bosanski ljljan	<i>Lilium bosniacum</i>	Liliaceae	24	Diploid	Bosanskohercegovački endem
Vrtoglav (Katanijina ljlja)	<i>Lilium cattaniae</i>	Liliaceae	24	Diploid	Endem Dinarida; u BiH: Prenj, Čvrsnica, Čabulja,
Handei-Macetijeva mišjakinja	<i>Minuartia handeii</i>	Caryophyllaceae		Diploid	Bosanskohercegovački stenoendem
Bosanska mišjakinja	<i>Minuartia bosniaca</i>	Caryophyllaceae		Diploid	Endem Jugoistočnih Dinarida
Rajhenbahova pusina	<i>Silene reichenbachii</i>	Caryophyllaceae		Diploid	Endem centralnih Dinarida
Hercegovački zvončić	<i>Campanula hercegovina</i>	Campanulaceae	34	Diploid	Endem jugoistočnih Dinarida
Dinarski encijan	<i>Gentiana dinarica</i>	Gentianaceae	36	Diploid	Endem jugoistočnih Dinarida
Hercegovačka lazarkinja	<i>Asperula hercegovina</i>	Rubiaceae			Bosanskohercegovački endem
Peterova preskočica	<i>Succisella petteri</i>	Dipsacaceae			Endem Jugoistočnih Dinarida
Kitaibelov jaglac	<i>Primula kitaibeliana</i>	Primulaceae			Endem Centralnih Dinarida
Gregersenova mlječika	<i>Euphorbia gregersenii</i>	Euphorbiaceae			Bosanskohercegovački stenoendem
Halačija	<i>Halacsya sendtneri</i>	Boraginaceae	22	Diploid	Endem jugoistočnih Dinarida, pretežno u Bosni
Knapov karanfil	<i>Dianthus knapii</i>	Caryophyllaceae	30	Diploid	Endem Dinarida, Bosna i Hercegovina i Crna Gora
Retzdorffova pušinica	<i>Silene retzдорffiana</i>	Caryophyllaceae			Endem Dinarida, pretežno Bosna i Hercegovina
Tomazinijeva pucavica, Dinarska kandilka ili dinarska orlica	<i>Aquilegia dinarica</i>	Ranunculaceae	14	Diploid	Endem jugoistočnih Dinarida
Dinarski dimak	<i>Crepis dinarica</i>	Compositae (Asteraceae)	8	Diploid	Endem jugoistočnih Dinarida
Pantočekov dimak	<i>Crepis pantocseki</i>	Compositae (Cichoriaceae)	10	Diploid	Endem jugoistočnih Dinarida

Bosanski ljiljan i hercegovački zvončić

- lat. *Lilium bosniacum*
- raste na obroncima Dinarija i drugih bosanskih planina
- lat. *Campanulaceae hercegovina*
- Raste u kanjonu rijeke Neretve, Rakitnice, Drežnice i na planinama Velež, Prenj i Čvrsnica



Pančićeva omorika i hercegovačka lazarkinja

- lat. Pinaceae omorika.
- u okolini Višegrada
- Josif Pančić otkrio na planini Tari
- lat. Asperula hercegovina
- Bjelašnica, Prenj, Čvrsnica, Čabulja i Velež





Endemične životinje u BiH

- Planinski pašnjaci i kanjoni
- Leptiri, ribe, reptili i sisari a najveći broj su kičmenjaci
- Čovjek je uništio brojna staništa i biljnih i životinjskih vrsta, a značajan je broj endemičnih vrsta koje su u opasnosti od nestanka. Na planini Majevici ugroženi su zečevi i nedovoljno se radi na obnovi ove vrste, a suprotstavljamo se ubijanju životinjskih vrsta ali podržavamo lovni turizam. Ugrožene su vrste na Konjahu mrki medvjed, sivi soko, suri orao, lisica... Treba raditi na obnovi vrste i u toku zimskog perioda ishraniti divljač i biti humaniji na očuvanju životinjskih vrsta." - Prof.Omerović za Oslobođenje.ba

Naziv	Naučna oznaka (Binarna nomenklatura)	Porodica	Hromosomska garnitura	Ploidija	Rasprostranjenje
Ribe					
Oštrolj	<i>Aulopyge hügelii</i> / <i>Aulopyge huegelli</i>	Cyprinidae	100	Tetraploid	Endem Dinarida (pretežno u BiH)
Mehkousna pastrmka	<i>Salmo thymus obtusirostris oxyrhynchus</i> / <i>Salmo obtusirostris</i>	Salmonidae	82	Diploid	Neretvanski endem (u BiH)
Glavatica	<i>Salmo marmoratus</i>	Salmonidae	80	Tetraploid	Endem Jadranskog silva (u BiH Neretvanski silv.)
Popovska gaovica	<i>Phoxinellus ghethaldii</i> / <i>Delminichthys ghetaelii</i>	Cyprinidae	50	Diploid	Endem Dinarida, pretežno u BiH
Imotska gaovica	<i>Phoxinellus adspersus</i> / <i>Delminichthys adspersus</i>	Cyprinidae	50	Diploid	Endem Dinarida
Pijurica	<i>Phoxinellus alepidotus</i>	Cyprinidae	50	Diploid	Endem Dinarida, pretežno u BiH
Gatačka gaovica	<i>Phoxinellus metohiensis</i> / <i>Telestes metohiensis</i>	Cyprinidae	50	Diploid	Bosanskohercegovački endem
Trebinjska gaovica	<i>Phoxinellus pistrossi</i> / <i>Delminichthys ghetaelii</i>	Cyprinidae	50	Diploid	Bosanskohercegovački endem
Podbila	<i>Chondrostoma phoxinus</i>	Cyprinidae	50	Diploid	Endem Dinarida (pretežno u BiH)
Knerov klijen	<i>Chondrostoma kneri</i> / <i>Chondrostoma kneri</i>	Cyprinidae	50	Diploid	Endem srednjih Dinarida (pretežno u BiH)
Turski klijen	<i>Leuciscus turskyi</i> / <i>Telestes turskyi</i>	Cyprinidae	50	Diploid	Endem Dinarida (pretežno u BiH)
Sisari					
Planinska rovčica	<i>Sorex alpinus hercynicus</i>	Soricidae	58		Bosanskohercegovački endem centralnih i južnih područja
Močvarna rovka	<i>Neomys anomalus anomalus</i>	Soricidae	52		Bosanskohercegovački endem jugoistočnih područja
Dvobojna rovka	<i>Crocidura leucodon narante</i>	Soricidae	28	Diploid	Bosanskohercegovački endem
Hercegovački topir	<i>Rhinolophus blasii blasii</i>	Chiroptidae	58	Diploid	Hercegovački endem
Dvobojni šišmiš	<i>Vespertilio murinus murinus</i>	Chiroptera	38	Diploid	Bosanskohercegovački endem južnih područja
Veliki večernjak	<i>Nyctalus lasiopterus lasiopterus</i>	Vespertilionidae	42	Diploid	Endem jugoistočnih Dinarida
Bjelorubi šišmiš	<i>Pipistrellus kuhlii kuhlii</i>	Vespertilionidae	44		Endem zapadne Hercegovine

Čovječja ribica i bosanski mrki medvjed

- lat. *Proteus anguinus*
- Endem je Dinarida, nalazi se pećini Vjetrenici u Popovom polju i na izvoru Krušnice u Bosanskoj Krupi
- lat.*Ursus arctos bosnicus*
- Bosanske šume



Bosanskohercegovački vuk i mehkousna pastrmka

- lat. *Canis lupus kurjak*
- Cjelokupno područje BiH, osim sjevernih dijelova prema *Savi*
- lat. *Salmo thymus obtusirostris*
- U rijeci Neretvi







Šta možemo učiniti
da ih zaštitimo?